



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki II; tel. (+48 32) 39 67 100; fax 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom IB109020110000000532061164



Bytom, dn. 01.08.2011r.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
Bytom 41-902, pl. T. Kościuszki 11  
telefon: 39-67-100 fax: 39-67-158  
REGON:270150701, NIP 626-000-28-26

Ogłasza postępowanie prowadzone w trybie zapytanie ofertowego na realizację zadania pn.:

**Wykonanie zjazdu, utwardzenie terenu, wykonanie muru oporowego, zbrojenie skarpy i rozbiórka resztek budynku na terenie Przepompowni Ścieków ul. Elektrownia w Bytomiu.**

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 - prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień w BPK Sp. z o.o. Regulamin podlega udostępnieniu zainteresowanym osobom do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zjazdu, utwardzenie terenu, wykonanie muru oporowego, zbrojenie skarpy i rozbiórka resztek budynku.
  - wyrażą zgodę na otrzymanie zapłaty przelewem po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, termin płatności 30 dni od wystawienia faktury.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15.10.2011 r.
3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia : Przepompownia Ścieków ul. Elektrownia w Bytomiu.
4. Oferta powinna zawierać :
  - ostateczną cenę netto i brutto w oparciu o załączony przedmiar:
    - a) Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0.15 m<sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III  
obmiar= $15 \cdot 1,0 \cdot 1,6 = 24,000 \text{ m}^3$
    - b) Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm  
obmiar= $15,0 \cdot 0,8 = 12,000 \text{ m}^2$
    - c) Podłoża z chudego betonu o grubości 20 cm  
obmiar= $15,0 \cdot 0,8 = 12,000 \text{ m}^2$
    - d) Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho  
obmiar =  $15,0 \cdot 1,0 = 15,000 \text{ m}^2$
    - e) Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa o wysokości do 4,5 m i przekroju prostokątnym średniej grubości ponad 30 cm – z zastosowaniem pompy do betonu  
obmiar= $15,0 \cdot 1,4 \cdot 0,7 = 14,700 \text{ m}^3$
    - f) Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej  
obmiar= $25,38 \text{ m}^3$
    - g) Wykonanie koryta pod płyty żelbetowe  
obmiar= $15,0 \cdot 9,0 + 25,0 \cdot 3,0 + 13,0 \cdot 8,5 = 320,500 \text{ m}^2$
    - h) Wykonanie warstwy odsączającej pod płyty j.w.  
obmiar =  $15,0 \cdot 9,0 + 25,0 \cdot 3,0 = 210,000 \text{ m}^2$



NIP 626-000-28-26

Nr KRS 0000016744 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 274.487.000 zł

REGON 270150701





- i) Układanie płyt ażurowych JOMB  
obmiar= $15,0 \cdot 9,0 = 135,000\text{m}^2$
  - j) Układanie płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad  $3\text{m}^2$  ( 5 szt. płyt-  
materiał Inwestora)
  - k) Podbudowy z żuźla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie-grubość  
warstwy po zagęszczeniu 15 cm-30% ręczenie  
obmiar= $0,3 \cdot 13,0 \cdot 8,5 = 33,150\text{m}^2$
  - l) Podbudowy z żuźla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechaniczne-grubość  
warstwy po zagęszczaniu 15 cm-70% mechanicznie  
obmiar= $0,7 \cdot 13,0 \cdot 8,5 = 77,350\text{m}^2$
  - m) Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na  
odległości 10 km (kat.gr.III), grunt uprzednio odspojony  
obmiar= $320,5 \cdot 0,15 + 24,0 = 72,075\text{m}^3$
  - n) Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość  
10 km  
obmiar= $25,38\text{m}^3$ .
5. Oferty należy składać w sekretariacie Oczyszczalni Ścieków „Centralna” przy ul.  
Sikorskiego 5a, 41-922 Bytom.
  6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Jerzy Moś tel.  
32/39 67 091 wew. 101, e-mail : jerzy.mos@bpk.pl
  7. Termin składania ofert : do 16.08.2011r. godz. 12.00
  8. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, opisaney według  
poniższego wzoru :

Zamawiający : Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
Oczyszczalnia Ścieków „Centralna”  
41-922 Bytom, ul. Sikorskiego 5a

Wykonawca (nazwa i adres).....

**OFERTA**  
Zapytanie ofertowe pn :

Wykonanie zjazdu, utwardzenie terenu, wykonanie muru oporowego, zbrojenie  
skarpy i rozbiórka resztek budynku na terenie Przepompowni Ścieków  
ul. Elektrownia w Bytomiu.

Nie otwierać przed godz. 12.00 dnia 16.08.2011r.

9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
11. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : cena 100%.
12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2011r. o godz. 12.00 w siedzibie  
Zamawiającego.
13. Termin związania z ofertą : 30 dni.



14. Zgodnie z Regulaminem Postępowania przy Udzielaniu Zamówień w BPK Sp. z o.o. pod uwagę będą brane oferty firm zaproszonych przez BPK Sp. z o.o. do wzięcia udziału w zapytaniu oraz cztery pierwsze oferty, które wpłyną w wyniku niniejszej publikacji w oznaczonym terminie.
15. Informacji na temat Regulaminu Postępowania przy Udzielaniu Zamówień w BPK Sp. z o.o. określającego zasady niniejszego zapytania udziela Dział Przetargów, tel. 32/39 67 147 lub 32/ 39 67 176.
16. W przypadkach nadzwyczajnych, biorąc pod uwagę szczególny interes Spółki, w oparciu o art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny, Zarząd BPK Sp. z o.o. może podjąć decyzję o zmianie lub odwołaniu warunków procedur przetargowych.

  
BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
WICEMARSZAŁKOWSKI ZARZĄD  
Dyrektor techniczny

Krzysztof Juzala

