

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

PRZETARG pn.

**„Budowa i modernizacja studni kontrolno –  
redukcyjnych w Bytomiu Miechowicach”**

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 - prowadzone zgodnie  
z Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień w BPK Sp. z o.o.

**1. Nazwa i adres zamawiającego:**

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
pl. T. Kościuszki 11  
tel.: (032) 39 67 100, fax.: (032) 39 67 158  
NIP: 626-000-28-26  
e-mail: bpk@bpk.pl  
strona www: www.bpk.pl

Dział prowadzący – **Dział Eksploatacji Sieci i Pogotowia Awaryjnego**

**2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 - prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień w BPK Sp. z o.o. w procedurze przetargu - § 9 ust. 1.

**3. Opis przedmiotu zamówienia:**

3.1. Przewidywana inwestycja będzie realizowana w dzielnicy Bytomia – Miechowice. W ramach inwestycji będzie wykonana budowa i przebudowa 3 studni kontrolno-redukcyjnych w ulicach Frenzla pl. Szpitalny (studnia S1), ul. Reptowska/Zjednoczenia (studnia S2), ul. Frenzla/Hutnicza, ul. Reptowska (studnia S3). Ponadto w rejonie Centrum Handlowego Panorama (Studnia S4) w rejonie ulicy Reptowskiej zostanie zlikwidowana istniejąca studnia a w jej miejsce wykonana będzie nowa studnia kontrolno-pomiarowa wraz z zestawem wodomierzowym dostarczonym przez GPW S.A. (Studnia S5).

3.2. W ramach prowadzonych prac należy wykonać:

1. Prace budowlano konstrukcyjne. W ramach prac budowlanych należy wykonać studnie kontrolno-redukcyjne z bloczków betonowych, posadowione na płycie betonowej z betonu wodoszczelnego B-20 o gr. 20 cm. W ścianach co 240 cm rdzenie żelbetowe zbrojone 7 wkładkami Ø 16. Studnie przekryte płytą żelbetowa, z betonu wodoszczelnego B20 grubości 20cm. Zbrojenie stalą AII wkładek Ø12mm co 15 cm i rozdzielczymi Ø8 co 30 cm. W płytach osadzone włazy żeliwne. Po wykonaniu robót konstrukcyjnych Wykonawca musi przywrócić teren do stanu pierwotnego zgodnie z wytycznymi zarządców terenu.
2. Prace instalacyjne. W ramach prac instalacyjnych Wykonawca zamontować ma między innymi:

**a. Wodomierze:**

- Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064, PN-EN 14154,
- Klasa metrologiczna B w każdej pozycji montażu,
- Utrzymanie klasy wodomierza bez stosowania urządzeń zewnętrznych,
- Wodomierz śrubowy, z zatwierdzonym podwójnym zakresem pomiarowym lub śrubowo – tłokowy
- Zakresy pomiarowe wodomierzy DN100 PN16:
  - Wodomierz śrubowo – tłokowy:  $Q_n=120 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\max} = 240 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\min} = 0,3 \text{ m}^3/\text{h}$
  - lub
  - Wodomierz śrubowy:  $Q_n = 100 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\max} = 200 \text{ m}^3/\text{h}$ ;  $Q_{\min} = 3 \text{ m}^3/\text{h}$
- Długość wodomierzy zgodna z projektem,
- Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie o IP68,
- Wodomierze muszą być wyposażone w nadajnik impulsów (nie dopuszcza się nadajnika kontaktronowego). Wymagana waga impulsu max  $10\text{dm}^3$  dla każdego wodomierza dostarczanego w ramach przedmiotowego zadania,
- Wodomierz musi być odporny na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,
- Numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie,
- Wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną 2014,
- Korpusy wodomierzy nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego,
- Wodomierze muszą odpowiadać obowiązującym normom, być dopuszczone do sprzedaży na rynku polskim oraz posiadać wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp.,
- W każdej studni należy zamontować wodomierz tego samego producenta, tego samego typu.

**b. Reduktory ciśnienia**

- Zastosowane zawory redukujące ciśnienie, mają być sterowanymi hydraulicznie zaworami regulacyjnym z siłownikiem membranowym,
- Zawory mają umożliwiać regulację ciśnienia w zakresie 1,0 do 15,0 bar,
- Zawór główny powinien być wykonany z żeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 wg EN 1563, wewnątrz i zewnątrz epoksydowany w technologii fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalną grubość warstwy  $250 \mu\text{m}$ , przyczepność min  $12 \text{ N}/\text{mm}^2$ , odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie pracą  $5 \text{ Nm}$  – poświadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę,
- Zawór regulacji szybkości reakcji zaworu głównego nie powinien być zaworem iglicowym,

- Zawory redukcyjne powinny być wyposażone w manometry z zaworami kulowymi (stal nierdzewna), do pomiaru ciśnienia na wejściu i na wyjściu z reduktora,
- Gniazdo, przeciwniazdo i trzpień zaworu głównego powinny być wykonane ze stali nierdzewna,
- Poszczególne części obwodu sterującego (filtr, kryza, zawór dławiaczo-zwrotny, przewody sterujące, śrubunki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
- Instalacja sterująca zaworów redukcyjnych musi być wyposażona w 3 zawory kulowe: na wejściu, wyjściu oraz na doprowadzeniu wody nad membranę,
- Pilot instalacji sterującej powinien być wykonany z miedzi lub ze stali,
- Brak nakrętek od pokrywy komory - gwinty bezpośrednio w korpusie zaworów,
- Zawór główny powinien posiadać wskaźnik stopnia otwarcia zaworu,
- Reduktory ciśnienia muszą posiadać atest PZH na kontakt z wodą pitną,
- W każdej studni należy zamontować reduktor ciśnienia tego samego producenta, tego samego typu.

#### **c. Filtry siatkowe**

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego,
- Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej,
- Podwójne sito o drobnych oczkach ze stali nierdzewnej wychytujące cząstki o średnicy powyżej 0,5 mm (DN 40 – DN 150 mm) lub 0,6 mm (DN 200 – DN 300),
- Filtry siatkowe muszą posiadać pokrywę boczną umożliwiającą serwis i czyszczenie sita.

Urządzenia planowane do zakupu/montażu tj. wodomierz i reduktor muszą każdorazowo otrzymać zatwierdzenie przez pracowników BPK.

Należy pamiętać:

Wodomierz DN200 do studni zakupowej S5 dostarczy GPW S.A

3.3. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- a. zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – 3 kpl,
- b. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- c. wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy i terenów przyległych przed rozpoczęciem robót,
- d. organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy,
- e. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu,
- f. wykonanie organizacji ruchu i oznakowanie budowy, zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami z tym związanymi,

- g. wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- h. przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,
- i. wykonanie wszelkich niezbędnych badań, w tym zagęszczenia gruntu,
- j. utrzymanie terenu budowy do czasu odtworzenia nawierzchni i odebrania jej przez właściciela drogi.

#### **Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

**45232150-8** Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

**45233220-7** Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą one odpowiadać, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**6. Termin wykonania zamówienia**

Termin wykonania robót: : 30.11.2014r. zgodnie z zapisem § 2 pkt 3 projektu umowy (zał. nr 5 do SIWZ)

**7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

**7.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

**7.2. Wiedza i doświadczenie**

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w:

- układaniu rur wodociagowych z PE o średnicy min. 110 mm i długości min. 100,0 mb. – min. 2 roboty potwierdzające ułożenie wodociągu o w/w parametrach (na terenach związanych z oddziaływaniem eksploatacji górniczej)

- budowie studni wodomierzowych i/lub redukcyjnych (o kubaturze min. 15 m<sup>3</sup>) wraz z instalacją wodną – min. 2 roboty potwierdzające budowę studni wraz z instalacją o w/w parametrach

### 7.3. **Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,

### 7.4. **Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującym personelem:

- a. **kierownik budowy** - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- b. **kierownik robót** - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- c. **kierownik robót** - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

### 7.5. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie:

- 1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 360 000,00 PLN
- 2) środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości odpowiadającej 230 000 PLN,

### 8. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu**

**8.1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 7 siwz należy przedstawić:**

- a) Oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2)
- b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik nr 3) – dot. pkt. 7.2. siwz

*Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać przedmiotowego poświadczenia.*

*W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.1.b, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.*

*W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty.*

- c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – dot. pkt. 7.5.1 siwz
- d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – dot. pkt. 7.5.2 siwz
- e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 4), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dot. pkt. 7.4 siwz

- f) Kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym dla potrzeb niniejszego zamówienia, oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do PIIB wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – dot. pkt. 7.4.a siwz
- g) Kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym dla potrzeb niniejszego zamówienia, oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do PIIB wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – dot. pkt. 7.4.b siwz
- h) Kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym dla potrzeb niniejszego zamówienia, oraz kserokopię zaświadczenia o przynależności do PIIB wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej – dot. pkt. 7.4.c siwz

## **8.2. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu należy przedstawić:**

- a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 2)
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z uwagi na otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości (z wyjątkiem zawarcia po ogłoszeniu upadłości układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

### **8.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia**

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8 a także winni dołączyć oddzielnie własne dokumenty wskazane w pkt. 8.2. z uwzględnieniem pkt. 13.5 SIWZ

Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani zawrzeć umowę regulującą ich współpracę, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
- a) oznaczenie celu i czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu powiększony o okres rękojmi za wady,
  - b) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),
  - c) określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem zamawiającego,
  - d) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków konsorcjum.
- 4) Przedłożenie zamawiającemu umowy konsorcjum warunkuje zawarcie umowy o realizację zamówienia.

**8.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,** zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.b, c, d – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

**9. Inne dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy**

- 1) Wypełniony formularz ofertowy (Zał. nr 1),
- 2) Ewentualne pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa,
- 3) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 16 załącznika nr 2 do siwz , albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Zał. nr 9).

**10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się**

- 10.1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w oryginale w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
- 10.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują jakiegokolwiek dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 10.3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są: Pani Ewelina Kilian tel.: (32) 39 67 067-69 wew. 212, Pan Andrzej Dragon tel. (32) 39 67 172 oraz Pani Barbara Chucherko (32) 3967151 - w godz. od 8:00 do 14:00.

**11. Wadium**

- 11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości **10 000 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

**Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.**

11.2. Wadium może być wnoszone w:

- a. pieniądzu,
- b. gwarancjach bankowych,
- c. gwarancjach ubezpieczeniowych,

11.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto:

**Bank Zachodni WBK I Oddział Bytom 13 1090 2011 0000 0005  
3206 1164**

przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

11.4. Wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione na druku wystawcy.

11.5. Gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

- a. nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres),
- b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c. sformułowanie zobowiązania banku lub instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca:
  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
  - na wezwanie zamawiającego, nie uzupełnił żądanych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w przypadku ich braku lub niekompletności., chyba że udowodni, że wynikło to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Gwarancja musi także zawierać zapisy:

- odnośnie czasu trwania
- zasad wygaśnięcia

11.6. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

*Uwaga: Oryginał gwarancji należy złożyć w kasie BPK Sp. z o.o. a kserokopię gwarancji (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę) należy dołączyć do oferty .*

Kasa BPK Sp. z o.o. jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>00</sup> (przerwa od 10<sup>00</sup> do 10<sup>30</sup>).

- 11.7. Zamawiający dokonuje niezwłocznie zwrotu wadium na następujących zasadach:
- a. wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po:
    - po wyborze najkorzystniejszej oferty lub,
    - unieważnieniu postępowania.
  - b. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano
  - c. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca na wezwanie zamawiającego, nie uzupełnił żądanych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w przypadku ich braku lub niekompletności, chyba że udowodni, że wynikało to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
- 11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
  - b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  - c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
- 11.10. Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

## **12. Termin związania ofertą**

- 12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenia tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 12.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 12.2 nie powoduje utraty wadium.

- 12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą; gdy przedłużenie dokonywane jest po wyborze oferty, dotyczy to tylko wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### **13. Opis sposobu przygotowywania ofert**

- 13.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 13.2. Wykonawca winien złożyć dokumenty we wskazanej kolejności, zamieszczając jako pierwszy formularz (Zał. nr 1), poprzedzony spisem treści.
- 13.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 13.4. Oferta i dokumenty związane z ofertą oraz cała korespondencja wymieniona przez wykonawcę z zamawiającym muszą być składane pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.  
Wszystkie strony oferty należy ponumerować.
- 13.5. Ofertę i wszystkie załączniki powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a do reprezentowania firmy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę podpisują osoby inne, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, stwierdzające, że osoby podpisujące są uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
- 13.6. Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/ę podpisujące/a ofertę.
- 13.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osoby/ę podpisujące/a ofertę.
- 13.8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli siwz jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Pytania, w formie przewidzianej w pkt. 10 siwz, należy kierować do Działu Prawnego i Zamówień Publicznych BPK Sp. z o. o. z zaznaczeniem:

**„Budowa i modernizacja studni kontrolno – redukcyjnych w Bytomiu Miechowicach”**

- 13.9. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 13.10. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym zamawiający przekazał siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się je także na tej stronie. Dokonane w ten sposób uzupełnienia są wiążące dla stron.
- 13.11. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze oferty powinny być trwale związane.

**14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

- 14.1. Ofertę należy złożyć w kancelarii BPK Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta – nie później niż do dnia 22.08.2014 r. do godz. 9<sup>00</sup>.
- 14.2. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca niezwłocznie.
- 14.3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach opisanych według poniższego wzoru:

|  |
|--|
| Zamawiający: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.<br>41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11  |
| Wykonawca (nazwa i adres):.....  |
| OFERTA   |
| przetarg pn. <b>„Budowa i modernizacja studni kontrolno – redukcyjnych w Bytomiu Miechowicach”</b> |
| Nie otwierać przed godz. 10 <sup>00</sup> dnia 22.08.2014 r.                                       |

- 14.4. Po złożeniu oferty, ale przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pisemnie powiadamiając zamawiającego o ich wprowadzeniu. Powiadomienie musi być złożone przez osoby/ę posiadające/ą pisemne upoważnienie do dokonania powyższego, podpisane przez osoby/ę podpisujące/ą ofertę i opakowane jak składana oferta. Na kopercie zawierającej zmiany należy napisać: „Zmiana” oraz nazwę wykonawcy lub numer złożonej oferty.

Wewnątrz oprócz zmienianych dokumentów należy umieścić wykaz wprowadzonych zmian podpisanych jak oferta.

- 14.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) w wyniku którego na kopercie wycofanej oferty zostanie zamieszczony dopisek „Wycofanie”.
- 14.6. Koperty oznaczone napisem "Wycofanie" nie będą otwierane. Oferty wycofane zwraca się po upływie terminu przewidzianego na podpisanie umowy lub unieważnieniu postępowania.
- 14.7. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę są skuteczne wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert.
- 14.8. Dzień terminu składania ofert jest dniem ich otwarcia.
- 14.9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2014 r. o godzinie 10<sup>00</sup> w siedzibie zamawiającego w sali 312.
- 14.10. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle na jego pisemny wniosek informację jak w pkt. 14.11. i 14.12.
- 14.11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- 14.12. Po otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności ujęte w ofertach.

## **15. Opis sposobu obliczania ceny**

- 15.1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową zamówienia (cena brutto budowy i modernizacji studni kontrolno-redukcyjnych) poprzez sporządzenie i przedłożenie kosztorysu ofertowego **metodą kalkulacji uproszczonej** według założeń wyjściowych do kosztorysowania opracowanych na podstawie Metod Kosztorysowania Robót Budowlanych wydawnictwo WACETOB, PZITB Warszawa (Zał. nr 6).

*Uwaga: Ocenie podlegać będą wyłącznie kosztorysy wykonane metodą kalkulacji uproszczonej oraz cenami jednostkowymi wyrażonymi PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.*

- 15.2. Cenę ofertową brutto należy wyrazić w PLN z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, cyframi i słownie.

## **16. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie**

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN.

- 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert**
- 17.1. Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami siwz.
- 17.2. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może:
- a) żądać udzielenia przez wykonawcę pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
  - b) wezwać do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw.
- 17.3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców w przypadkach, o których mowa w Zał. nr 2 pkt II.
- 17.4. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty zostały poprawione.
- 17.5. Ofertę odrzuca się gdy :
- 1) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 17.4.3 siwz,
  - 2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.),
  - 3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia,
  - 4) nie zawiera ważnych dokumentów, z uwzględnieniem treści pkt. 17.2.b,
  - 5) zawiera rażąco niską cenę,
  - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny inne niż wymienione w pkt. 17.4,
  - 7) wykonawca w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 17.4.3 siwz,
  - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  - 9) nie wniesiono wadium,
  - 10) rozpoczęto likwidację lub ogłoszono upadłość wykonawcy, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa.

- 17.6. Oferty odrzucone oraz złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania nie będą poddane dalszej ocenie.
- 17.7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- całkowita cena ryczałtowa brutto wykonania robót budowlanych - **waga 100 %**
- 17.8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złożył ofertę z najniższą ceną spośród ofert spełniających wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
- 17.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia z pkt. 17.11. siwz.
- 17.10. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
- 17.11. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :
1. nie złożono co najmniej jednej ważnej oferty,
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3. w przypadku składania ofert dodatkowych, złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
  4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

**18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

- 18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
- 18.2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wniesione w:
- a. w pieniądzu,
  - b. gwarancjach bankowych,
  - c. gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 18.3. Formy płatności zabezpieczenia jak wyżej wybiera wykonawca.
- 18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto:

**Bank Zachodni WBK I Oddział Bytom 13 1090 2011 0000 0005  
3206 1164**

- 18.5. Gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem.
- 18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 18.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sposób przewidziany w projekcie umowy (Załącznik nr 5). Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

## **19. Istotne postanowienia umowne**

- 19.1. Postanowienia umowy ustalone w projekcie (Załącznik nr 5) nie podlegają negocjacji.
- 19.2. Dokumenty stanowiące integralną część umowy:
- a) niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
  - b) oferta.

## **20. Ogłoszenie wyniku przetargu oraz informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

- 20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - d) terminie, po którego upływie umowa może być zawarta.

- 20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje jak w pkt. 20.1.a. siwz na stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
- 20.3. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (gdy unieważniono postępowanie przed upływem terminu składania ofert) lub złożyli oferty (gdy unieważniono postępowania po upływie terminu składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 20.4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej siwz (Zał. nr 5).
- 20.5. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

**21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania**

Wykonawca może wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia na piśmie do Zarządu BPK Sp. z o.o. w terminie do 5 dni od daty wyboru. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 7 dni od daty złożenia pisma.

**Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

- Zał. nr 1 - formularz ofertowy
- Zał. nr 2 - oświadczenie wykonawcy
- Zał. nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
- Zał. nr 4 - wzór wykazu osób
- Zał. nr 5 - wzór umowy
- Zał. nr 6 - przedmiar
- Zał. nr 7 - założenia wyjściowe do kosztorysowania
- Zał. nr 8 - dokumentacja projektowa
- Zał. nr 9 - przynależność do grupy kapitałowej

Bytom, dnia 06.08.2014r.

Nasok  
 .....  
BC  
 .....  
 .....

Bytomskie Przedsiębiorstwo  
 Komunalne Sp. z o.o.  
 Wiceprezes Zarządu

.....  
Wojciech Liberski  
 .....

ZATWIERDZIŁ:

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 KOMUNALNE Sp. z o.o.  
 PREZES ZARZĄDU

.....  
David Zięba  
 .....