

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

PRZETARG

pn. „Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i budowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach”

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

[Signature]

**BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU**

[Signature]
Dawid Zięba

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 - prowadzone zgodnie
z Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień w BPK Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
pl. T.Kościuszki 11
tel.: (032) 39 67 100, fax.: (032) 39 67 158
NIP: 626-000-28-26
e-mail: bpk@bpk.pl
strona www: www.bpk.pl

Dział prowadzący – **Dział Eksploatacji Sieci i Pogotowia Awaryjnego (TS)**

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 132 - prowadzone zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzieleniu zamówień w BPK Sp. z o.o. na podstawie - § 6 i następnych ww. Regulaminu tj. w formie przetargu

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w zakresie usuwania awarii, remontów i budowy sieci wodociągowych wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o. o. na niżej wymienionych obszarach (plan miasta z podziałem na poszczególne obszary - Zał. nr 7):

- 3.1.1. Obszar I – Centrum, Rozbark, Oś. Arki Bożka, Łagiewniki
- 3.1.2. Obszar II – Szombierki, Miechowice, Karb, Bobrek,
- 3.1.3. Obszar III – Stolarzowice, Górniki, Sucha Góra, Stroszek, Oś. Ziętka

3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

usuwanie awarii, remonty oraz budowę sieci wodociągowej wykonanej z następujących materiałów: stal, stal ocynkowana, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, azbesto-cement, PE, PVC o średnicach od 20 mm, do 600 mm wraz z odtworzeniem nawierzchni i kompleksowym przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

Wodociągi mogą przebiegać w drogach publicznych, ulicach, chodnikach, terenach zielonych, drogach gruntowych, poboczach dróg, posesjach prywatnych itp.

3.3. W ramach robót objętych umową wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do:

- a) Utrzymania bazy warsztatowo-sprzętowej zapewniającej całodobową gotowość do podjęcia działań związanych z eksploatacją sieci wodociągowej w terminie 60 minut od jej

zgłoszenia przez dyspozytora zamawiającego w formie pisemnej, mailowej, faksowej lub telefonicznej.

- b) Utrzymania całodobowej komórki dyspozytorskiej umożliwiającej stały kontakt z dyspozytorem zamawiającego i pracownikami zamawiającego sprawującymi nadzór nad robotami.
- c) Dokonania niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu, jak i urządzeń nad- i podziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu pisemnego oświadczenia właściciela, zarządcy lub użytkownika terenu o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego oraz protokołów odbioru zajętych pasów drogowych.
- d) Wykonania robót zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów i norm. przedstawiania na żądanie zamawiającego, deklaracji zgodności lub aprobat technicznych zastosowanych materiałów, sprzętu i armatury oraz badania po wykonanych wykopach zagęszczenia gruntu i nośności podbudowy.
- e) Zabezpieczenia osobowo i sprzętowo udziału w przeglądach technicznych sieci wodociągowej oraz wizjach w terenie z udziałem przedstawiciela zamawiającego oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie zamawiającego.
- f) Pokrycia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki (w tym złomu) oraz drewna z wycinki.
- g) Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy
- h) Wykonania organizacji ruchu zastępczego według opracowanych przez siebie projektów organizacji ruchu zaopiniowanych i zatwierdzonych przez odpowiednie organy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- i) Zabezpieczenia prac w miejscach z odbywającym się ruchem kołowym i pieszym zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r. poz.1729 z późn. zmianami).
- j) Prawidłowego oznakowania prac w miejscach z odbywającym się ruchem kołowym i pieszym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Zał. nr 4 z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z późn. zmianami). W przypadku wystąpienia konieczności dokonania innych szczególnych uzgodnień związanych z organizacją ruchu na czas prowadzonych robót np.

z właścicielami komunikacji miejskiej wykonawca wykona je we własnym zakresie.

- k) Po dokonaniu ustaleń i uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Bytomiu uzyskanie stosownego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wraz z poniesieniem z tego tytułu kosztów.

- 3.4. Zamawiający za wykonanie zamówienia łącznie w III obszarach, którego zakres określono w § 2 umowy, przewiduje wynagrodzenie oszacowane na podstawie prac wykonanych w poprzednich latach, a które nie przekroczy kwoty netto 6 697 308,60 zł. Faktyczna wysokość wynagrodzenia będzie zależna od potrzeb zamawiającego.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45233251-3 Wymiana nawierzchni

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- 4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - z zastrzeżeniem, że Wykonawca możełożyć oferty maksymalnie na dwa obszary.

Na każdy wybrany obszar musi być złożona oddzielna oferta.

- 4.2. Zamówienie niniejsze składa się z następujących części (zwanymi w dalszej części SIWZ obszarami):

Obszar I opisany w pkt. 3.1.1 SIWZ

Obszar II opisany w pkt. 3.1.2 SIWZ

Obszar III opisany w pkt. 3.1.3 SIWZ

5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych wraz z opisem minimalnych warunków, jakim muszą one odpowiadać:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom

- 6.1. Wymaga się, aby Wykonawca wykonał zadanie siłami własnymi. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom z zastrzeżeniem pkt 6.2 SIWZ.

- 6.2. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w zakresie realizacji prac dotyczących odtworzenia nawierzchni i terenów po wykonanych robotach.

- 6.3. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie opisanym w pkt 6.2 SIWZ, zamawiający żąda wskazania tego faktu w formularzu ofertowym.

7. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **trzy lata od dnia podpisania umowy**

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

8.1. Warunki publicznoprawne

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie aktualnych dokumentów jak w pkt. 9 a-d.

8.2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

8.2.1. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania w 3 ostatnich latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1. robót związanych z :

- usuwaniem awarii sieci i przyłączy wodociągowych (DN20-DN600) – min 300 zdarzeń
- budową lub wymianą przyłączy wodociągowych DN20-DN80 – min 30 zdarzeń o długości każdorazowo min 5,0 mb
- budową lub wymianą sieci wodociągowej, rurociągów kanalizacji tłocznej DN90-DN600 – o sumarycznej długości min 1200 m w tym min. 10 zadań o długości każdorazowo 50 mb
- montażem, demontażem armatury na sieci wodociągowej (tj. hydrantów, zasuw, zaworów) – min 80 zdarzeń
- wykonywaniem sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej metodami bezwykopowymi – min 10 zadań
- przeprowadzaniem odtworzeń/remontów nawierzchni jezdni i chodników po awariach lub remontach sieci uzbrojenia podziemnego na kwotę łącznie min 200 000,00 zł netto

2. przynajmniej dwóch robót polegającej na budowie, wymianie lub przebudowie odcinka wodociągu o średnicy min DN100 i długości min 50 mb na terenie objętym wpływami eksploatacji górniczej,

Zamawiający zastrzega, że dokumenty potwierdzające wykonanie robót muszą być wystawione przez właściciela lub eksploatatora sieci wodociągowej.

Powyższe warunki obowiązują dla każdego z obszarów oddzielnie. W przypadku składania ofert na dwa obszary przez tego samego wykonawcę sumuje się wymagane warunki dla poszczególnych obszarów.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków wykonawca przedkłada dokument jak w pkt.9e.

8.3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że posiada w dyspozycji, w stałej gotowości niezbędny sprzęt i materiał obejmujący co najmniej:

- 2 koparki o pojemności łyżki 0,15 – 0,4 m³
- 2 samochody samowyladowcze
- 1 żuraw samochodowy
- sprzęt do wykonywania przewiertów w średnicach od Ø 20 do Ø 400
- sprzęt do zgrzewania rur (metodą doczołową i elektrooporową) z PE o średnicy od Ø 20 do Ø 400
- 1 kpl. pomp do prób ciśnieniowych
- 1 kpl. młotów pneumatycznych
- 2 piły do cięcia asfaltu
- 1 urządzenie do rozmrażania sieci i instalacji wodociągowych
- 1 samochód dostawczy
- 1 walec wibracyjny
- 2 zagęszczarki stopowe
- 2 zagęszczarki płytowe
- 1 rozścielacz mas mineralnych
- 1 recykler
- 1 frezarka do nawierzchni bitumicznych
- niezbędne znaki drogowe i sygnały oraz sygnalizację drogową świetlną wahadłową dla zabezpieczenia miejsc pracy przy ruchu kołowym i pieszym

Powyższe warunki obowiązują dla każdego z obszarów oddzielnie. W przypadku składania ofert na dwa obszary przez tego samego wykonawcę wymagane warunki sumuje się.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca przedkłada dokument jak w pkt.9f.

8.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

8.4.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca zatrudnia co najmniej 10 pracowników na umowę o pracę,

8.4.2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej:

a) Kierownikiem robót instalacyjnych posiadającym :

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sieciowych,
- udokumentowaną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania ofert na dwa obszary przez tego samego wykonawcę, wykonawca może zaproponować jedną osobę pełniącą tę funkcję.

b) Kierownikiem robót drogowych posiadającym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie wystarczającym do kierowania robotami drogowymi
- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych,
- udokumentowaną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

c) Dwoma osobami do zgrzewania rurociągów z polietylenu posiadające:

- świadectwa kwalifikacyjne dla zgrzewaczy rur polietylenowych

W przypadku składania ofert na dwa obszary przez tego samego wykonawcę, wykonawca może zaproponować jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika robót instalacyjnych i jedną osobę do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych. Wymagania dot. osób do zgrzewania rur z polietylenu i ilości zatrudnianych pracowników pozostają bez zmian.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca przedkłada dokument jak w pkt.9g.

8.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca powinien:

- a) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN dla każdego obszaru,
- b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.

Powyższe warunki obowiązują dla każdego z obszarów oddzielnie. W przypadku składania ofert na dwa obszary przez tego samego wykonawcę sumuje się wymagane warunki dla poszczególnych obszarów.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków wykonawca przedkłada dokumenty jak w pkt.9h-i.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- a) Oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2)
- b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy, względem którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość (z wyjątkiem zawarcia po ogłoszeniu upadłości układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- e) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Zał. nr 3) – dot. warunku opisanego w pkt. 8.2. SIWZ.

Uwaga: Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać przedmiotowego poświadczenia.

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 9e) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje lub dokumenty.

- f) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Zał. nr 5) – dot. warunku opisanego w pkt. 8.3 SIWZ.
- g) Druk DRA za ostatni miesiąc potwierdzający zatrudnienie min 20 pracowników na umowę o pracę– dot. warunku opisanego w pkt. 8.4.1 SIWZ.
- h) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Zał. nr 4), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dot. warunku opisanego w pkt. 8.4.2 SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych o których mowa w pkt. 8.4.2 wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do PIIB wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz świadectwa kwalifikacyjne dla grzewaczy rur polietylenowych.

- i) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – dot. warunku opisanego w pkt. 8.5.b SIWZ.
- j) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – dot. warunku opisanego w pkt. 8.5.a SIWZ.

10. Inne dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy

- a) Projekt umowy zaparafowany na każdej stronie (Zał. nr 6)
- b) Wypełniony formularz ofertowy (Zał. nr 1)
- c) Potwierdzenie wpłacenia / wniesienia wadium (w wymaganej wysokości i dopuszczalnej formie) zgodnie z postanowieniami w pkt. 13 niniejszej SIWZ.
- d) Ewentualne pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy z mocy prawa.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 8, a także winni dołączyć oddzielnie własne dokumenty wskazane w pkt. 9a – d, z uwzględnieniem pkt. 15.5 SIWZ.
- 2) Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 3) Pełnomocnictwo zaleca się sporządzić jako jeden dokument podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonyj notarialnie.
- 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani

przedstawić zamawiającemu stosowną umowę (np. konsorcjum, umowa spółki cywilnej)W przypadku umowy konsorcjum przekazana umowa musi zawierać w swojej treści następujące postanowienia:

- a. oznaczenie celu i czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem okresu trwania roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji,
- b. określenie lidera konsorcjum (powinien nim być pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),
- c. oświadczenie, że lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna,
- d. określenie odpowiedzialności solidarnej członków konsorcjum względem zamawiającego,
- e. określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków konsorcjum.

12. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- 12.1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w oryginale w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
- 12.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują jakiegokolwiek dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 12.3. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:

Jarosław Radoła, pokój nr 410, tel. (032) 39 67 164
Marcin Szulc, pokój nr 414, tel. (32) 39 67 126
- w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.

13. Wymagania dotyczące wadium

- 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
- 13.2. Wadium dla każdego z obszarów zamówienia wynosi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) dla Obszaru I –
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) | 35 000,00 zł |
| b) dla Obszaru II –
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) | 24 000,00 zł |
| c) dla Obszaru III – | 23 000,00 zł |

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych)

W przypadku składania ofert na dwa obszary przez tego samego wykonawcę, wymagania określone dla tych obszarów dotyczące wysokości wadium sumują się.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

13.3. Wadium może być wnoszone w:

- a) pieniądzu,
- b) gwarancjach bankowych,
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto:

**Bank Zachodni WBK I Oddział Bytom 13 1090 2011 0000 0005
3206 1164**

przy czym o uznaniu, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego.

13.5. Wadium wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno być wystawione na druku wystawcy.

13.6. Gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres),
- b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- c) sformułowanie zobowiązania banku lub instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 - na wezwanie zamawiającego, nie uzupełnił żądanych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku ich braku lub niekompletności.

Gwarancja musi także zawierać zapisy:

- odnośnie czasu trwania
- zasad wygaśnięcia

13.7. Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oryginał gwarancji należy złożyć w kasie BPK Sp. z o.o. a kserokopię gwarancji (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby podpisujące ofertę) należy dołączyć do oferty.

Kasa BPK Sp. z o.o. jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7³⁰ do 15⁰⁰ (przerwa od 10⁰⁰ do 10³⁰).

13.8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na następujących zasadach:

a) niezwłocznie, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą określony w pkt. 14 SIWZ
- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- zamawiający zamknął przetarg bez wyboru oferty

b) niezwłocznie na pisemny wniosek wykonawcy w przypadku:

- wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert,
- odrzucenia oferty.

Złożenie wniosku jw. jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do czynności, o której mowa w pkt. 24 SIWZ.

13.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

13.10. Wadium wpłacone w pieniądzu będzie zwrócone wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14. Termin związania ofertą

14.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenia tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. Opis sposobu przygotowania ofert

15.1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, maksymalnie na 2 obszary zamówienia. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15.3. Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być złożone pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym.

Oferta powinna zawierać na wstępie spis treści. Wszystkie strony oferty należy ponumerować.

- 15.4. Ofertę i wszystkie Załączniki powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę podpisują osoby inne, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji, stwierdzające, że osoby podpisujące są uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
- 15.5. Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby/ę podpisujące/ą ofertę.
- 15.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osoby/ę podpisujące/ą ofertę.
- 15.7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytania: faxem, drogą elektroniczną lub pisemnie, w języku polskim z uwzględnieniem zapisów pkt. 12.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do niego na nie mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przesłana wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza się je także na tej stronie.

Pytania na piśmie należy kierować na Dział Prawny i Zamówień Publicznych z dopiskiem na kopercie:

„Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i budowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach”

- 15.8. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 15.9. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się je także na tej stronie. Dokonane w ten sposób uzupełnienia są wiążące.
- 15.10. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze oferty powinny być trwale połączone w jedną całość.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 16.1. Ofertę należy złożyć w kancelarii BPK Sp. z o.o. – Biuro Obsługi Klienta przy ul. Katowickiej 1 – nie później niż do dnia 01.06.2015 r. do godz. 9⁰⁰.

- 16.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie zastrzeżeń jak w pkt. 24 niniejszej specyfikacji.
- 16.3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach opisanych według poniższego wzoru:

Zamawiający : Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 41-902 Bytom , pl.T.Kościuszki 11
Wykonawca (nazwa i adres):.....
OFERTA
przetarg pn: „Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i budowy sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i terenów po wykonanych pracach na terenie działalności BPK Sp. z o.o. w trzech oddzielnych obszarach”
Nie otwierać przed godz. 10 ⁰⁰ dnia 01.06.2015 r.

- 16.4. Po złożeniu oferty, ale przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pisemnie powiadamiając zamawiającego o ich wprowadzeniu. Powiadomienie musi być złożone przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie do dokonania powyższego, podpisane przez osobę podpisującą ofertę, i odpowiadać tym samym wymaganiom pod względem opakowania jak składana oferta. Na kopercie zawierającej zmiany należy napisać: „Zmiana” oraz nazwę wykonawcy lub numer złożonej oferty. Wewnątrz oprócz zmienianych dokumentów należy umieścić wykaz wprowadzonych zmian podpisanych jak oferta.
- 16.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) w wyniku którego na kopercie wycofanej oferty zostanie zamieszczony dopisek „Wycofanie”.
- 16.6. Koperty oznaczone napisem "Wycofanie" nie będą otwierane. Oferty wycofane zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie zastrzeżeń jak w pkt. 24 niniejszej specyfikacji.
- 16.7. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne.
- 16.8. Dzień terminu składania ofert jest dniem ich otwarcia.
- 16.9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2015 r. o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie zamawiającego w sali 312.
- 16.10. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle na jego wniosek informację jak w pkt. 16.11. i 16.12.

- 16.11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- 16.12. Po otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności ujęte w ofertach.

17. Opis sposobu obliczania ceny

- 17.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w (Zał. nr 1):
- a) Stawkę roboczogodziny
 - b) Koszty pośrednie do R i S
 - c) Zysk do R, S i Kp
 - d) Cenę jednostkową robocizny robót instalacyjnych i drogowych netto
 - e) Cenę jednostkową robocizny robót instalacyjnych i drogowych brutto
- 17.2. Cenę jednostkową robocizny brutto należy podać cyframi i słownie w PLN, dla obszaru na który składana jest oferta
- 17.3. Materiały i sprzęt rozliczany będzie zgodnie z zapisem podanym w § 10 ust. 2f i 2g projektu umowy (wg średnich notowań z wydawnictwa SEKOCENBUD z kwartału wykonywania robót).
- 17.4. W stawce roboczogodziny należy uwzględnić zakres robót instalacyjnych i drogowych rozliczanych kosztorysem powykonawczym oraz postanowienia umowne zgodnie z § 4.

18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN.

19. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

- 19.1. Zamawiający przeprowadzi badanie ofert pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami SIWZ oraz wypełnienia warunków udziału postawionych wykonawcom.
- 19.2. W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może:
- a) żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty (z uwzględnieniem zapisów pkt. 12.1),
 - b) wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów lub pełnomocnictw.
- 19.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie,

- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty zostały poprawione.
- 19.4. Ofertę odrzuca się gdy wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu lub jest ona niezgodna z treścią SIWZ z zastrzeżeniem pkt. 19.2 i 19.3 SIWZ
- 19.5. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.
- 19.6. Przy wyborze oferty zamawiający w oparciu o Zał. nr 1 do siwz będzie się kierował następującym kryterium:
- cena jednostkowa robocizny robót instalacyjnych i drogowych brutto (C) – waga 100 %
- 19.7. Każdej ofercie zostanie przydzielona odpowiednia ilość punktów w zakresie (0) -100 wyliczona wg wzoru:
- $$Kn = \frac{C_{\min}}{C_n} * 100$$
- gdzie:
- Kn – ilość punktów przyznanych poszczególnych oferentom
 - Cmin – najniższa cena jednostkowa robocizny robót instalacyjnych i drogowych brutto z wszystkich ofert
 - Cn – cena jednostkowa robocizny robót instalacyjnych i drogowych brutto z ofert rozpatrywanej
- 19.8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów (najniższa cena jednostkowa robocizny robót instalacyjnych i drogowych brutto).
- 19.9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- 19.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- 20.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- 20.2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ (Zał. nr 6)

20.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu związania ofertą.

21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznej wartości umownej, tj. kwoty jak w § 10 ust. 7 projektu umowy (Zał. nr 6) w zależności od obszaru, na który składana jest oferta.

21.2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- a) w pieniądzu,
- b) gwarancjach bankowych,
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

21.3. Formy płatności zabezpieczenia jak wyżej wybiera wykonawca.

21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacane w pieniądzu należy wnieść na konto:

**Bank Zachodni WBK I Oddział Bytom 13 1090 2011 0000 0005
3206 1164**

21.5. Gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, wystawione nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz wypłacone na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.

21.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania.

21.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sposób przewidziany w projekcie umowy (Zał. nr 6).

21.8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

22. Postanowienia umowne

22.1. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacom.

22.2. Zamawiający ustalił przewidywane limity kwotowe dla poszczególnych obszarów w § 10 ust. 7 projektu umowy (Zał. nr 6), z zastrzeżeniem realizacji robót wg zasady określonej w § 2 ust. 1.

22.3. Dokumenty uważane za integralną część umowy:

- a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- b) oferta Wykonawcy uznana za najkorzystniejszą.

23. **Ogłoszenie wyniku przetargu**

Po wyborze najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania bez wyboru oferty zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ranking wykonawców.
- b) wykonawcach, których oferty odrzucono wraz z uzasadnieniem.
- c) w przypadku zamknięcia postępowania bez wyboru oferty ogłoszenie zawiera informację o takim postanowieniu.

24. **Wnoszenie zastrzeżeń przez wykonawcę w toku postępowania**

Wykonawca może wnieść ewentualne zastrzeżenia na piśmie do Zarządu BPK Sp. z o.o. w terminie do 3 dni od daty wyboru. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 7 dni od daty złożenia pisma.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy
- Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robot budowlanych
- Załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie
- Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi i urządzeń
- Załącznik nr 6 - projekt umowy
- Załącznik nr 7 - plan sytuacyjny
- Załącznik nr 8 - szczegółowe wytyczne do rozliczenia robót zlecane kosztorysem powykonawczym w ramach przetargu

..... Bytom, dn.

.....

.....

ZATWIERDZIŁ :

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
[Podpis]

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
..... *[Podpis]*

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNOPRAWNYM
K1-2730
RADCA PRAWNY
[Podpis]
Aleksandra Szumilas