



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o.

41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158

dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpk.pl

konto: BZ WBK SA I o/Bytom 13109020110000000532061164



Bytom, dnia 05.05.2016 r.

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia”

W odpowiedzi na złożone zapytanie wykonawcy, Zarząd Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela stosownych wyjaśnień.

Pytanie: Zwracamy się prośbą o wskazanie historycznych danych z dotychczasowych prac czyszczenia kanalizacji i wywozu nieczystości. Powyższe pozwoliłoby dostosować ceny do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający może jedynie oszacować roczną ilość zleczanych dotychczas prac w zakresie usuwania zapchań, czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz pompowania i może ona wynosić odpowiednio około 500 szt., 50 km, 620 m³. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, iż część zakresu wykonywanych prac Zamawiający zleca w wyniku awarii, których częstotliwości wystąpienia nie jest w stanie przewidzieć.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści rozbięcie zapytania na średnice ?

Odp.: Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego.

Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, czy zapytanie dotyczy tylko kanalizacji sanitarnej, deszczowej, czy też ogólnospławnej. Jeśli dotyczy to wszystkich tych kanalizacji prosimy o podanie procentowego udziału poszczególnych kanalizacji.

Odp.: Przetarg dotyczy wyłącznie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć podziału ilości zleczanych prac pod względem rodzaju kanalizacji. Zinventaryzowana na terenie miasta Bytomia sieć kanalizacyjna dzieli się na:

- Sieć kanalizacji sanitarnej ok. 46 %;
- Sieć kanalizacji deszczowej ok. 46 %;
- Sieć kanalizacji ogólnospławnej ok. 8 %.

Pytanie: Prosimy o wskazanie jaki procentowy udział mają poszczególne elementy pompowania i utylizacji nieczystości.

Odp.: Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego.

Pytanie: Prosimy o wskazanie do jakiego stopnia czystości należy doprowadzić zbiornik po pompowaniu.

Odp.: Zarówno studnia kanalizacyjna jak i zbiornik po czyszczeniu/pompowaniu powinny znajdować się w takim stopniu czystości by na ich dnie, kiniecie czy półkach kinety oraz na ścianach nie można było stwierdzić występowania osadów czy innych zanieczyszczeń nie przylegających do tych powierzchni w sposób trwały.

Pytanie: Czy Zamawiający jest skłonny określić czy oczyszczalnia ścieków w Bytomiu przyjmie nieczystości z pompowania? Jaki jest koszt utylizacji odpadów, na oczyszczalni Zamawiającego?

Odp.: Oczyszczalnie ścieków w Bytomiu (OŚ „Centralna” oraz OŚ „Miechowice”) przyjmą ścieki z pompowania/czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej należącej do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. jedynie w formie płynnej. Odbiór nieczystości płynnych pochodzących z sieci kanalizacyjnej pompowanej/czyszczonej na zlecenie Zamawiającego będzie nieodpłatny. Odpady z pompowania separatorów, kanalizacji deszczowej oraz odpady stałe pochodzące z kanalizacji sanitarnej nie będą na obiektach oczyszczalni w Bytomiu przyjmowane.

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie kto zostanie obciążony odszkodowaniem za zalane piwnice w przypadku sprawnego, zgodnego z umową usunięcia niedrożności.

Odp.: Za zalanie piwnic w przypadku sprawnego, zgodnego z umową usunięcia zapchania odszkodowaniem obciążony zostanie Zamawiający.

Pytanie: Prosimy o wskazanie jaka jest procedura postępowania w przypadku kiedy przyczyną zapchania bądź niedrożności kanalizacji jest jej mechaniczne uszkodzenie? Czy umowa obejmuje też takie usunięcie niedrożności?

Odp.: W przypadku stwierdzenia, na podstawie inspekcji TV, iż przyczyną zapchania/niedrożności kanalizacji jest jej mechaniczne uszkodzenie, usunięcie awarii zlecane jest innemu podmiotowi.


 [Handwritten signature and initials]

Pytanie: Czy Zamawiający, w przypadku wielu zalań w jednym czasie, powyżej trzech, (przypadek deszczu nawalnego) w tym pełnej mobilizacji Wykonawcy, będzie naliczał kary jeśli nie zostanie dotrzymany czas 60 min podjęcia działań w przypadku kolejnych zalanych nieruchomości?

Odp.: W przypadku pełnej mobilizacji Wykonawcy, tj. wykonywania w jednym czasie zleceń Zamawiającego w kilku miejscach jednocześnie przy użyciu całego zadeklarowanego przez Wykonawcę sprzętu Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karami umownymi.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie skłonny określić średnie miesięczne długości czyszczenia kanalizacji z rozbiciem na średnice ?

Odp.: Średnia miesięczna długość czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej zlecanego Wykonawcy w 2015 r. wynosiła ok. 4000 mb w tym:

- ok. 3750 mb sieci kanalizacyjnej w przedziale Ø150– 350 mm;
- ok. 240 mb sieci kanalizacyjnej w przedziale Ø400 – 600 mm;
- ok. 4 mb sieci kanalizacyjnej Ø800.

Pytanie: Zwracamy się z zapytaniem o podanie historycznych danych, z rozbiciem na średnice, dotyczących stopnia zamulenia w przypadku dużych średnic, powyżej 600 mm.

Odp.: Zamawiający nie prowadzi statystyki w tym zakresie.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści utrzymywanie bazy warsztatowo-sprzętowej w Rudzie Śląskiej w okolicy ul. Na Łakach ?

Odp.: Co do lokalizacji bazy warsztatowo – sprzętowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań. Wykonawca winien zapewnić całodobową gotowość do podjęcia działań związanych z wykonaniem prac w terminie do 60 minut od jej zgłoszenia przez Dyspozytora Zamawiającego.

Bytomskie Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o.
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów
Ewa Truchan
Ewa Truchan

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Zenon Przywara
Zenon Przywara

12