



# Miejski Zarząd Dróg i Mostów

41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Regon 240136989 NIP 626-279-11-35

tel. (32) 39-69-700

www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

DTT.6853.63.2016.N.VI

L.dz. 12488.2016

Bytom, dnia 12.12.2016 r.

19.12.2016 - 72

14. GRU. 2016

L.dz. 10913/12/2016/P

DR	D	BPK Sp. z o.o.	DF	GK
DK		DATA WPŁYWU		FK
DB				FW
DC				FS
PP				FA
DJ				DI
WAD				TP
JRP				DP
RP4	ZT	DT	DS	TO
	TL	TT	DG	TS
	TA	DO	TC	TI

**Bytomskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
Pl. Kościuszki 11  
41-902 Bytom**

Na podstawie pełnomocnictwa nr 360 z dnia 18.08.2015r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Bytomia do wyrażania zgody na zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom i Skarbu Państwa, położonych w liniach granicznych pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Bytomia, w odpowiedzi na wniosek BPK/4170/11/2016/W, DI/806/2016 z dnia 17.11.2016 r.

## wyrażam zgodę

na zajęcie działek będących własnością Gminy Bytom i Skarbu Państwa o nr 220/45, 224/46, 246/2, 252/47 (k.m.15, obręb Bytom), w celu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków i dróg zlokalizowanych w rejonie ulicy Piekarskiej i Powstańców Śląskich, zgodnie z warunkami zawartymi poniżej:

- 1) na odcinku przebudowy torowiska tramwajowego prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy uzgodnić ze spółką Tramwaje Śląskie S.A.,
- 2) na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do Cmentarza Komunalnego prace w pasie drogowym można prowadzić wykopem otwartym,
- 3) wykopy liniowe należy zasypać materiałem niespoistym grupy nośności G1 i zagęścić do uzyskania wtórnego modułu odkształceń 120 MPa i współczynnika zagęszczenia 1,03,
- 4) podbudowę pod nawierzchnię chodnika i jezdni należy wykonać z tłuczni kamienno – obciążenie jezdni ruchem kategorii KR-3,
- 5) na odcinku planowanej przebudowy torowiska renowację nawierzchni należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 1,0m,
- 6) uszkodzone materiały betonowe na chodniku należy wymienić na nowe, odpowiadające swym rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej,
- 7) nawierzchnię jezdni należy wykonać z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- 8) na pozostałym odcinku renowację nawierzchni jezdni należy wykonać na całej jej szerokości i długości prowadzonych robót,
- 9) w miejscach przejść poprzecznych przez chodnik renowację nawierzchni należy wykonać w pasie wykopu oraz w pasie przyległym do jego krawędzi o szerokości 1,0m,
- 10) nasady wpustów należy zaprojektować z żeliwa sferoidalnego na zawias i zatrask,

DI/854/2016

- 11) przed przystąpieniem do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań zagęszczenia i określenia wartości wtórnego modułu odkształceń zasypanych wykopów i zgłoszenia do odbioru przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu wykonanie robót ziemnych z zastrzeżeniem, że w razie wątpliwości Zarząd Dróg wykona we własnym zakresie badania jw., które będą brane pod uwagę jako właściwe dla wykonanych robót,
- 12) za szkody powstałe przy wykonywaniu inwestycji odpowiedzialność prawną ponosi Inwestor,
- 13) Inwestor przed przystąpieniem do wykonania robót winien wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów o wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.),
- 14) przed rozpoczęciem prac należy powiadomić Miejski Zarząd Dróg i Mostów w celu protokolarnego przekazania terenu, a po zakończeniu prac otrzymać potwierdzenie jego odbioru,
- 15) w razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy przebiegiem planowanej inwestycji na przedłożonych mapach, a faktycznym jej przebiegiem oraz organizacją ruchu na czas realizacji powyższego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody i podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania realizacji robót zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
- 16) realizacja inwestycji winna być dokonana w terminie do 31.12.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie nieruchomości o nr 424/1 oraz 251/47 zostanie rozpatrzony przez Wydział Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Z poważaniem

DYREKTOR  
  
inż. Józef Batrym

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a DTTN.VI