

UWAGA:
- WYMIARY PODANO W CM
- ELEMENTY STUDNI WYKONAĆ JAKO PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE
- DLA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ – BETON Z DODATKIEM ŚRODKA USZCZELNIAJĄCEGO – ZBROJENIE Z STALI St3SX
- WIELKOŚCI ŚREDNIC, RZĘDNE ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE W ZAŁĄCZNIKU: "ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH"

UWAGA:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW W CELU PORÓWNANIA Z DANYMI ZAWARTYMI W PROJEKCIE



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA KASKADOWEGO

RURA PVC-U



	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Inwestor:	Projekt nr:	Data:
Opracował:	inż. J. Walczysko			BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11	2 / 2016	04.2
Projektował:	mgr inż. P. Zientz		SLK/1821/ POOS/07	BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJA SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. PIEKARSKIEJ W BYTOMIU		
Sprawdził:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ POOS/08	**SCHEMAT STUDZIENKI DN/ID1500**		
Skala: -	Stadium: **PBW**	BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11 tel/fax: 32 39 67 108 / 32 39 67 158			Rysunek nr: **14**	