	Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Inwestor: BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11	Projekt nr:	Data:
Opracował:	mgr inż. J. Walczysko				38a / 2017	10.2017
Projektował:	mgr inż. P. Zientz		SLK/1821/ POOS/07	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY PLANETA W BYTOMIU - STOLARZOWICACH ETAP I **PROFIL KANALIZACJI ODCINEK S1 - S6**		
Sprawdził:	mgr inż. W. Foltman		SLK/2043/ POOS/08			
Skala: **1 : 100/500**	Stadium: **PBW**	BPK Spółka z o.o. 41 - 902 Bytom, Pl. Kościuszki 11 tel/mail: 32 39 67 184 / projekt@bpk.pl			Rysunek nr: **4**	



POZIOM PORÓWNAWCZY	PROJ. STUDZIENKA DN1000	DOPŁYW Z BUDYNKU NR 1	PROJ. STUDZIENKA DN1000	DOPŁYW Z BUDYNKU NR 2	PROJ. STUDZIENKA DN1000	DOPŁYW Z BUDYNKU NR 3	PROJ. STUDZIENKA DN1000	DOPŁYW Z BUDYNKU NR 4	PROJ. STUDZIENKA DN1000	DOPŁYW Z BUDYNKU NR 5, 6
300,00 m n.p.m.										
RZĘDNA TERENU	310,70		310,90		311,05		310,55		310,25	310,20
ISTNIEJĄCEGO m n. p. m.										
RZĘDNA DNA KANAŁU	308,70		308,42	308,41	308,12	308,11	307,95	307,94	307,85	307,84	307,72	307,71
m n. p. m.										
SPADEK [%] /		1,0 / 27,5		1,0 / 28,5		0,5 / 30,5		0,5 / 17,5		0,5 / 24,0
ODLEGŁOŚĆ [m]										
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2,00			2,49		2,94		2,61		2,41		2,49
RODZAJ RUR	PVC-U z wydłużonym kielichem z litą ścianką SN 8 SDR 34 DN/OD200x5,9mm									
DŁUGOŚĆ [m]	0,00	27,50		56,00		86,50		104,00		128,00	
OZNACZENIA	S1		S2		S3		S4		S5		S6	