



BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
CENNIK USŁUG LABORATORIUM

Lp.	Badany parametr /wskaźnik	Symbol badania	Metoda badawcza	Cena usługi netto [zł]
WODA I ŚCIEKI				
1.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	8,00
2.	Temperatura	A	PN-77/C-04584*	3,00
3.	Azot amonowy	A	PN-ISO 7150-1:2002	20,00
		A	PN-ISO 5664:2002	30,00
4.	Azot azotynowy	A	PN-EN 26777:1999	20,00
5.	Azot azotanowy	A	PN-82/C-04576/08*	20,00
6.	Azot Kjeldahla	A	PN-EN 25663:2001	60,00
7.	Azot ogólny	A	PN-73/C-04576/14*	100,00
8.	Ortofosforany	A	PN-EN ISO 6878:2006/ Ap1:2010P/Ap2:2010P, pkt.4	20,00
9.	Fosfor ogólny	A	PN-EN ISO 6878:2006/ Ap1:2010P /Ap2:2010P, pkt.8	40,00
10.	ChZT-Cr	A	PN-ISO 15705:2005	45,00
11.	BZT ₅	A	PN-EN 1899-2:2002	45,00
		A	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	
12.	Chlorki	A	PN-ISO 9297:1994	12,00
13.	Siarczany	A	PB-01, wyd. 01 z dn. 02.01.2020	25,00
		A	PB-02, wyd.01 z dn. 02.01.2020	
14.	Zawiesina ogólna	A	PN-EN 872:2007/Ap1:2007	35,00
WODA DO PICIA				
15.	Chlor wolny		PB-05, wyd. 01 z dn. 02.01.2020	10,00
16.	Chrom ogólny		PB-03, wyd. 01 z dn. 02.01.2020	30,00
OSADY ŚCIEKOWE				
17.	pH		PN-EN ISO 10523:2012	15,00
18.	Sucha pozostałość, zawartość wody		PN-EN 12880:2004	30,00
19.	Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu		PN-EN 12879:2004*	30,00
20.	Gęstość osadów		PN-75/C-04616/02*	25,00
21.	Lotne kwasy tłuszczowe		PN-75/C-04616/04*	35,00
22.	Zasadowość ogólna		PN-EN ISO 9963-1:2001/ Ap1:2004	20,00
23.	Indeks objętości osadu		PN-75/C-04616/03*	30,00
24.	Zawiesina ogólna		PN-72/C-04559/02*	20,00
25.	Opadalność osadu		PN-75/C-04616/03*	10,00
26.	Analiza mikroskopowa osadu czynnego		PB-04, wyd. 01 z dn. 02.01.2020	40,00
POBIERANIE PRÓBEK				
27.	Ścieki próbka jednorazowa	A	PN ISO 5667-10:1997	30,00
28.	Ścieki próbka złożona (pobranie 3 próbek w ciągu godziny)	A	PN ISO 5667-10:1997	40,00
29.	Woda do badań fizykochemicznych		PN ISO 5667-5:2017-10	10,00
30.	Osady ściekowe		PN-ISO 5667-13:2011	20,00
31.	Woda powierzchniowa (z rzek i strumieni)	A	PN ISO 5667-6:2016-12	30,00
32.	Dojazd na miejsce pobierania i transport próbki (za km)			2,50

A - badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1768

*norma wycofana przez PKN

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES Zarządu
Arkadiusz Kocot
Arkadiusz Kocot