



CENNIK USŁUG LABORATORIUM

Lp.	Badany parametr /wskaźnik	Symbol badania	Metoda badawcza	Cena usługi netto [zł]
WODA I ŚCIEKI				
1.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	10,00
2.	Temperatura	A	PN-77/C-04584*	6,00
3.	Azot amonowy	A	PN-ISO 7150-1:2002	30,00
		A	PN-ISO 5664:2002	40,00
4.	Azot azotynowy	A	PN-EN 26777:1999	25,00
5.	Azot azotanowy	A	PN-82/C-04576/08*	30,00
6.	Azot Kjeldahla	A	PN-EN 25663:2001	65,00
7.	Azot ogólny	A	PN-73/C-04576/14*	115,00
8.	Ortofosforany	A	PN-EN ISO 6878:2006/ Ap1:2010P/Ap2:2010P, pkt.4	25,00
9.	Fosfor ogólny	A	PN-EN ISO 6878:2006/ Ap1:2010P /Ap2:2010P, pkt.8	45,00
10.	ChZT-Cr	A	PN-ISO 15705:2005	50,00
11.	BZT ₅	A	PN-EN 1899-2:2002	60,00
		A	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	
12.	Chlorki	A	PN-ISO 9297:1994	15,00
13.	Siarczany	A	PB-01, wyd. 01 z dn. 02.01.2020	30,00
		A	PB-02, wyd.01 z dn. 02.01.2020	
14.	Zawiesina ogólna	A	PN-EN 872:2007/Ap1:2007	40,00
WODA DO SPOŻYCIA				
15.	Chrom ogólny		PB-03, wyd. 01 z dn. 02.01.2020	30,00
OSADY ŚCIEKOWE				
16.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012*	20,00
17.	Azot amonowy	A	PN-EN 14671:2007; PN-ISO 5664:2002	70,00
18.	Azot Kjeldahla	A	PN-EN 16169:2012	80,00
19.	Fosfor ogólny	A	PN-EN 14672:2006; PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010	60,00
20.	Sucha pozostałość, zawartość wody	A	PN-EN 15934:2013-02	40,00
21.	Straty podczas prażenia, pozostałość po prażeniu	A	PN-EN 15935:2022-01	40,00**
22.	Gęstość osadów		PN-75/C-04616/02*	30,00
23.	Lotne kwasy tłuszczowe		PN-75/C-04616/04*	40,00
24.	Zasadowość ogólna		PN-EN ISO 9963-1:2001/ Ap1:2004	30,00
25.	Indeks objętości osadu		PN-75/C-04616/03*	30,00
26.	Zawiesina ogólna		PN-72/C-04559/02*	25,00
27.	Opadalność osadu		PN-75/C-04616/03*	10,00
28.	Analiza mikroskopowa osadu czynnego		PB-04, wyd. 01 z dn. 02.01.2020	50,00

POBIERANIE PRÓBEK				
29.	Ścieki próbka jednorazowa	A	PN-ISO 5667-10:2021-11	35,00
30.	Ścieki próbka złożona (pobranie 3 próbek w ciągu godziny)	A	PN-ISO 5667-10:2021-11	45,00
31.	Osady ściekowe	A	PN-ISO 5667-13:2011	45,00
32.	Woda powierzchniowa (z rzek i strumieni)	A	PN ISO 5667-6:2016-12	35,00
33.	Przygotowanie i transport próbki do Zewnętrznego Dostawcy Usług (Podwykonawcy)			10,00
34.	Dojazd na miejsce pobierania i transport próbki (za km)			2,80

A - badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1768

*norma wycofana przez PKN

**W przypadku zlecenia oznaczenia Strat podczas prażenia, do podanej ceny zostanie doliczona kwota za badanie Suchej pozostałości.

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Istnieje możliwość zlecenia wykonania oznaczenia węglowodorów ropopochodnych (indeks oleju mineralnego), indeksu fenolowego oraz metali ciężkich. Usługa wykonywana u akredytowanego Zewnętrznego Dostawcy Usług (Podwykonawcy).

Zatwierdził:

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Longin Siemiat

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
Marek Stajndor